

Panel de Parcheo Cat5e UTP de 24 Puertos, 1U, con Anillos Autoblocantes, Acero Reforzado y Contactos Chapados en Oro

Racks y Energía / Paneles de parcheo

Panel KONGIA Cat5e UTP precargado de 24 puertos, 19 pulgadas y 1U, con chasis de acero reforzado, contactos de cobre chapados en oro y anillos posteriores autoblocantes para sujetar los cables sin bridas. Incluye 4 bloques desmontables de 6 puertos con terminación IDC 110.



PANEL DE PARCHEO

Cat5e UTP · 24 puertos · 1U

KG-PP-C5E-U24-1U

Categoría
Cat5e

Blindaje
UTP, no blindado

Puertos
24 RJ45 hembra, 8P8C

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-PP-C5E-U24-1U
Categoría	Cat5e
Blindaje	UTP, no blindado
Puertos	24 RJ45 hembra, 8P8C
Montaje	Rack de 19 pulgadas
Altura	1U
Módulos	4 bloques desmontables de 6 puertos; todos incluidos
Distribución	1 fila de 24 puertos
Terminación	IDC 110; no es un panel de acopladores RJ45 de paso directo
Esquema de conexión	Marcación de colores T568A/T568B

PARAMETRO	DETALLE
Identificación	Numeración de 1 a 24 y áreas de etiquetado
Chasis	Acero reforzado, acabado negro
Aislante	PC
Contactos RJ45	Cobre con recubrimiento de oro
Terminales IDC	Bronce fosforoso
Gestión posterior	1 soporte(s) con anillos autoblocantes para sujetar el cable sin bridas
Herramienta incluida	1 herramienta de inserción IDC 110
Unidad de venta	1 conjunto completo
Dimensiones del panel sin soporte posterior	483 x 45 x 35 mm
Distancia horizontal entre centros de montaje	465 mm
Distancia vertical entre centros de montaje	32 mm
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

24 puertos Cat5e UTP precargados en 1U para rack de 19 pulgadas.

Chasis de acero reforzado con numeración y áreas de etiquetado.

Contactos RJ45 de cobre chapados en oro.

1 soporte(s) posterior(es) con anillos autoblocantes para gestión sin bridas.

4 bloques desmontables de 6 puertos con terminación IDC 110 y marcación T568A/T568B.

Terminales IDC de bronce fosforoso

una herramienta de inserción IDC 110 incluida.

APLICACIONES

Cuartos de telecomunicaciones | Concentración de 24 enlaces Cat5e UTP en rack de 19 pulgadas.

Redes de oficinas | Terminación del cableado horizontal e identificación de cada enlace.

Videovigilancia IP | Organización de enlaces entre cámaras y equipos de red.

Mantenimiento por bloques | Acceso a módulos desmontables sin sustituir todo el bastidor.

Ampliaciones de red | Distribución de nuevos puntos con organización del cableado posterior.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 panel Cat5e UTP de 24 puertos con todos los bloques instalados; 1 soporte posterior con anillos autoblocantes de gestión de cables; 1 herramienta de inserción IDC 110. Venta por conjunto completo. No incluye cables de red ni patch cords.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant